



RUA DO COBRE, S/N - LT.21 - QD. VI
BAIRRO POLO DE APOIO
CAMAÇARI - BAHIA - BRASIL | CEP: 42.810-330
TEL.: +55 71 2108-7400 | FAX: +55 71 2108-7404



RUA ISALTINO SILVEIRA, 1188 - CANTAGALO
TRÊS RIOS - RJ - BRASIL - CEP: 25804-250
TEL.: +55 24 2255-6412
FAX: +55 24 2255-5431



RUA | QD VI, S/N - LT 1 E 3 - PÓLO DE APOIO
CAMAÇARI - BAHIA - BRASIL
CEP: 42.801-170 | TEL.: +55 71 2104-9180
FAX: +55 71 2104-9190



Pol. Ind. La Estacion - C/ ITALIA 11-13-15
CP: 28971 GRIÑON - MADRID
TEL.: +55 71 2104-9180



RUA ANA LUIZA DE SOUZA, 2114 -
JD. BOTAFOGO | CAMPO GRANDE
MATO GROSSO DO SUL - BRASIL |
CEP: 79.070-140 | TEL.: +55 67
3345-8100
FAX: +55 67 3387-6317



RUA LAERTE DE PAIVA 130A | MACUCO |
VALINHOS - SP - BRASIL
CEP: 13279-451 | TEL.: +55 19 3881-8600



R. LAÉRTE DE PAIVA, 130 - MACUCO,
VALINHOS - SP
VvCEP:13279-451
TEL: +55(19) 3881-1374



ALAMEDA ITAJUBÁ, 1682 - JOAPIRANGA
VALINHOS - SÃO PAULO - BRASIL
CEP: 13.278-530 TEL.: +55 19 3881-7400
FAX: +55 19 3881-7409



A qualidade que envolve

www.packinggroup.com.br



Sobre o Packing Group

O Packing Group é o maior grupo de empresas produtoras de embalagens plásticas flexíveis da América Latina. Com 8 plantas e presentes em todas as regiões do país, produzimos mais de 300.000 toneladas/ano, exportando para todo o continente americano e europeu. Contamos com um centro de distribuição em Madrid/ESP, além de escritórios comerciais na Europa e nos Estados Unidos, que conferem ao grupo uma posição de destaque no mercado internacional.

Nossa Trajetória

O Packing Group nasceu em 1986, em Valinhos, São Paulo - Brasil, com uma produção voltada para sacos valvulados para fertilizantes, lonas plásticas e filmes para agricultura. A partir da expansão de sua tecnologia e ampliação de sua rede de fábricas, passou a produzir embalagens de alta performance e filmes multicamadas coextrusados, além de desenvolver a exclusiva tecnologia Nanolayer, com elevadas propriedades mecânicas.

"Ao longo de 4 décadas montamos uma estrutura capaz de atender os clientes mais exigentes do mundo."



Conheça todas as plantas industriais do nosso Grupo.





Líder da América Latina na fabricação de Embalagens Plásticas Flexíveis.



8 Plantas Industriais
2.000 funcionários.



Centro de distribuição
em Madrid - Espanha.



Possui as maiores
máquinas do mundo.



Unidades certificadas
pela norma iso 9001.



Produz mais de
300 mil toneladas/ano.



Exporta 25%
de sua produção.

Tecnologia de ponta, excelência em produção
e evolução constante dos profissionais.



Assista nosso vídeo institucional

Conheça nosso grupo em 2 minutos



Linha de Produtos



Stretch
Film



Filme Shrink
Termoencolhível



Filmes
Técnicos



Filmes Descartáveis
Higiênicos



Sacos
Industriais



Stretch Agrícola
Feno Safe



Lonas
Plásticas



Linha Sustentável
Blue PE



Máquinas
Envolvedoras

Foco na Qualidade

Nossos selos, patentes e certificações garantem
a qualidade de todos os nossos processos e produtos.



Linha Stretch

Filmes com até 400% de estiramento.

Stretch para Aplicação Automática



STRETCH QUANTUM

Espessura:
08 à 23 μm
Estiramento:
até 440%



STRETCH F03

Espessura:
08 à 40 μm
Estiramento:
até 400%



STRETCH AUT. MO

Espessura:
08 à 40 μm
Estiramento:
até 300%



STRETCH AUT. MN

Espessura:
08 à 40 μm
Estiramento:
250 à 300%



HOOD STRETCH

*Com memória elástica
e estiramento de alta
resistência mecânica

veja todos
os detalhes



Filmes com nanotecnologia em até 36 camadas

Nossa missão é reduzir
seus custos com stretch film.

Stretch para Aplicação Manual



STRETCH EUROSTIFF

Espessura:
08 à 12 μm
Estiramento:
80 à 120%



STRETCH PRÉ-ESTIRADO

Espessura:
08 à 12 μm
Filme de super
rendimento.



STRETCH COLOR

*Espessura:
08 à 40 μm
Estiramento:
80 a 120%



STRETCH SUSTENTÁVEL

Feito com resinas
Sustentáveis
até 100% Recycle PE



STRETCH CORELESS

*Espessura:
08 à 27 μm
Estiramento:
até 440%



Shrink

Alta resistência e memória elástica
em filmes de recolhimento.

**Shrink transparente ou pigmentado
liso ou impresso em até 8 cores HD.**



SHRINK LISO

Espessura:
20 à 100 µm
Filme com
alta memória
elástica.



SHRINK IMPRESSO

Espessura:
20 à 100 µm
multicamadas, com
impressão flexográfica
em até 08 cores.



SHRINK SUSTENTÁVEL

Feito com resinas
Sustentáveis
até 100% Recycle PE

veja todos
os detalhes



Linha Shrink Termoencolhível

Filmes de alto desempenho em até 5 camadas,
para proteção e agrupamento de produtos.

Filme de polietileno transparente termoencolhível,
multicamadas, com impressão flexográfica em até 08 cores.
Este filme foi especialmente desenvolvido para uso como
embalagem secundária, apresenta boa performance, alta
resistência a rasgo e perfuração e excelente maquinabilidade.
Disponível em diferentes larguras e espessuras.



Produtos produzidos com excelência para atender
os líderes do mercado.



Filmes Técnicos

Filmes plásticos atóxicos
e 100% recicláveis.

Filme Transparente ou pigmentado
Liso ou impresso em até 8 cores HD.



FILME TÉCNICO PIGMENTADO

Espessura:
50 à 90 µm



FILME TÉCNICO PICOTADO

Espessura:
25 à 150 µm



FILME TÉCNICO SUSTENTÁVEL

Feito com resinas
Sustentáveis
até 100% Recycle PE



FILME TÉCNICO TRANSPARENTE

Espessura:
35 à 100 µm

Linha de Filmes Técnicos

Alta resistência mecânica e soldabilidade perfeita
para empacotamentos de embalagens primárias.

A linha de Filmes Plásticos Packing Group é composta de filmes lisos e impressos. O diferencial tecnológico do recurso de coextrusão permite produzi-los com múltiplas camadas e alto rendimento. A composição básica desses filmes é obtida através de blendas de resinas de polietileno de baixa densidade, podendo receber impressão por flexografia em até 8 cores HD. Este filme foi especialmente desenvolvido para uso como embalagem primária, apresenta boa performance no empacotamento automático ou semi automático com soldabilidade instantânea e alta resistência a rasgo e perfuração.



veja todos
os detalhes



Filmes Descartáveis Higiênicos

Filme microgofrado pigmentado liso ou impresso em até 8 cores HD.



FILME HOSPITALAR RESPIRÁVEL

Filme de Polietileno, micro gofrado laminado.
Gramatura entre 14g/m² a 30g/m²
Largura até 1200mm



DESCARTÁVEL HIGIÊNICO LAMINADO

Filme de Polietileno, micro gofrado laminado.
Gramatura entre 19g/m² a 26g/m²
Largura até 2000mm



FILME POUCH

Filme de Polietileno, micro gofrado.
Gramatura entre 14g/m² a 25g/m²
Largura até 225mm



DESCARTÁVEL HIGIÊNICO PE

Filme de Polietileno, micro gofrado laminado.
Gramatura entre 19g/m² a 26g/m²
Largura até 2000mm



DESCARTÁVEL HIGIÊNICO PET

Filme de Polietileno, micro gofrado laminado.
Gramatura entre 16g/m² a 22g/m²
Largura até 700mm

veja todos os detalhes



Linha de Filmes Descartáveis Higiênicos

Filmes em até 5 camadas impermeáveis de alta maciez e respirabilidade.

Os Gofrados para filme backsheet de fraldas infantis, geriátricas e absorventes higiênicos são produzidos com alta tecnologia por coextrusão em até cinco camadas, aliada a nobres resinas, agregando ao produto final alta maciez e suavidade. Podem ser pigmentados em diversas cores, microgravados, macrogravados e laminados, além de possibilitarem a impressão em até oito cores. A rastreabilidade e o controle de qualidade dos filmes Gofrados Packing Group norteiam os processos produtivos em todas as plantas, certificados pelo ISO 9001:2008.



Sacos Industriais

Filme Transparente ou pigmentado
Liso ou impresso em até 8 cores HD.



SACARIA DE COLCHÕES

Solda fundo e lateral.
Gramatura entre
60g/m² a 240g/m²
Largura até *0000mm



SACO TRANSPARENTE

Filme de Polietileno,
solda fundo e lateral.
Gramatura entre
40g/m² a 60g/m²
Largura até *0000mm



SACO PIGMENTADO

Filme de Polietileno,
*solda fundo e lateral.
Gramatura entre
60g/m² a 240g/m²
Largura até *0000mm



SACO DE ENFARDADEIRA

Filme de Polietileno,
transparente multicamadas.
Gramatura entre
50g/m² a 100g/m²
Largura até *0000mm



SACO FFS

Para empacotamento
automático, filme
multicamadas com micro-furos.
Gramatura entre
*00g/m² a *00g/m²
Largura até *0000mm



SACOS SUSTENTÁVEIS

Feito com resinas
Sustentáveis
até 100% Recycle PE

Linha de Sacos Plásticos

Excelentes propriedades mecânicas
como resistência a rasgos e perfuração.

Os sacos plásticos produzidos pelo Packing Group são feitos com resinas de polietileno de baixa densidade, processadas em modernos equipamentos de extrusão por sopro ("Balão") em monocamada ou em multicamadas, com alta resistência e elevada soldabilidade. Podem ser produzidos tanto na cor natural, como em cores especiais, e nos mais variados tamanhos e acabamentos.



veja todos
os detalhes



Linha Agrícola

Uma linha completa de produtos para atender
nossos parceiros do Agronegócio.



FENO SAFE

Filme de alta resistência,
multicamadas com proteção UV.
Adesividade, elasticidade e
excelente compactação.



MULCHING

Filme de alta resistência,
multicamadas com proteção UV.
Disponível em dupla-face
*Espessura até *00mm



LONAS AGRÍCOLAS

Comprimento: 50 ou
100m, largura até 12m.
*Espessura entre
*00mm a *00mm
Largura até *0000mm

veja todos
os detalhes



Produtos linha Agrícola

Filmes com alta resistência a rasgos e perfuração,
específicos para utilização agrícola.

Produzidos com materiais de ponta, os filmes agrícolas são coberturas plásticas utilizadas em estruturas, com o objetivo de criar um ambiente controlado para o cultivo de plantas, também utilizado na conservação e proteção. Os filmes são feitos de polietileno em diferentes espessuras e transparências com aditivos que podem melhorar suas propriedades. A função principal desses filmes é proteger as plantas de intempéries, regular a temperatura e a umidade dentro da estufa, além de filtrar a luz solar para otimizar o crescimento das culturas.



Máquinas Envolvedoras

Estiramento de até 300%



**Envolvedora
SMART WASP
MODEL: R600**

- Operação prática e consumo otimizado.
- Ajuste personalizado para diferentes tipos e ciclos de embalagem.
- Sensor fotoelétrico para detecção da altura.
- Pré-estiramento de 300%
- Autonomia de 8 horas e operação em espaços reduzidos.
- Sem limite de peso ou restrições de paleta.
- Sistema programável IHM e CLP



**Envolvedora
SMART WASP
MODEL: X100**

- Alto rendimento e baixo consumo de energia elétrica.
- Ajustes de embalagem de acordo com cada necessidade.
- Sensor fotoelétrico para leitura automática da altura da carga.
- Plataforma giratória de 1650 mm e reinício automático.
- Pré-estiramento de 300%
- Sistema programável IHM e CLP
- Altura máxima de embalagem: 3.000 mm
- Suporta até 2000 kg de carga.



**Envolvedora
SMART WASP
MODEL: X1**

- Eficiência elevada com baixo consumo de energia.
- Configuração personalizada de tipo e número de voltas de embalagem.
- Detecção automática da altura da carga por sensor fotoelétrico.
- Plataforma giratória com 1650 mm e reinício automático.
- Pré-estiramento de até 300%
- Sistema programável IHM e CLP

veja todos os detalhes



Linha de paletizadoras automáticas

Mais velocidade, padronização e principalmente economia.



Assista nosso vídeo e saiba tudo sobre as máquinas envolvidoras.



MÁQUINA ENVOLVEDORA

MÁQUINA ENVOLVEDORA

Lonas Plásticas

Filme multicamadas de alta resistência transparente ou pigmentado.



LONAS RECICLADAS LISO OU PIGMENTADO

Espessura:
20 à 100 µm
Filme com
alta memória
elástica.



veja todos os detalhes sobre a linha de Lonas Plásticas



LONAS RECICLADAS ATÉ 100% RECYCLE PE

Espessura:
20 à 100 µm
Filme com
alta memória
elástica.




Linha de Lonas Plásticas

Uma linha completa de lonas plásticas para exceder as expectativas de qualidade e economia dos nossos clientes.

Produzido com materiais de alta qualidade, as lonas plásticas do Packing Group são utilizadas em diferentes segmentos de atuação como: Construção civil, para contenção de barrancos, forração para concretagens, proteção de materiais, proteção contra umidade, entre outras utilizações. Na logística, como impermeabilização de cargas, forração e cobertura de carrocerias de caminhões e proteção de alimentos transportados. Também utilizado na indústria, para estocagem externa de matéria-prima, proteção de equipamentos, proteção de cargas contra umidade, tanques de tratamento de influentes etc..

Já na Agricultura e jardinagem, é utilizada para confecção de toldos e coberturas, forração, proteção de materiais, revestimento de estufa, secagem de grãos, proteção de hortas, armazenamento, silagem, cobertura de fertilizantes, colheitas, e proteção de máquinas equipamentos.



Produtos Sustentáveis

Qualidade, Preço Competitivo, e Responsabilidade Ambiental.



Produzidos com resinas até 100% Recycled PE

Oferecemos uma ampla variedade de opções para promover a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que atendemos às suas necessidades específicas de performance de embalagens. Nossas soluções de embalagens sustentáveis possuem rígido controle de qualidade e auditoria dos processos de logística reversa.

Exclusiva Tecnologia de Encapsulamento

Resina Sustentável até 100% Recycled PE



Através do processo de multicamadas coextrusadas, é possível introduzir o PE sustentável entre as camadas de PE convencional, obtendo uma característica perfeita.



Utilizando embalagens PCR você fica em dia com as leis ambientais e contribui para a preservação do planeta. Tenha atitude sustentável!

veja todos os detalhes



Sustentabilidade

Aqui no Packing Group, a gestão responsável de recursos é parte do nosso modo de ser e de fazer. Isso significa que nossas ações são todas pensadas e executadas em favor da sustentabilidade.

Entre nossas práticas estão:



Escolha de fornecedores para o desenvolvimento e uso de matéria-prima de fonte renovável.



Constante reavaliação de nossos processos a favor da redução de impactos ambientais.



Foco nas práticas diárias para atingir as metas de conscientização ambiental de colaboradores.



Investimento em novas formas de consumo e geração de energia.



Treinamentos para nossos funcionários campanhas.



Garantia de produtos atóxicos e 100% recicláveis circularidade dos plásticos.

ESG Compromisso com o Futuro Sustentável

"Nosso foco é criar soluções escaláveis que beneficiem nossos clientes e nosso planeta, moldando um futuro onde a sustentabilidade é sempre o ponto de partida"

Nossa política e ações ESG



Ambiental

Até 2040, temos o compromisso de ser NET ZERO, neutralizando a emissão de carbono e reciclando 100% do volume equivalente que produzimos, contribuindo efetivamente para vva economia circular através da retirada de resíduos plásticos do meio ambiente.



Social

Contribuir para a erradicação da fome, apoiar a educação de qualidade para crianças e jovens vulneráveis. Atuar sempre pelo respeito aos direitos humanos. Apoiar a diversidade e a inclusão através da oferta justa de oportunidades.



Governança

Atuar em conformidade com as melhores práticas, trabalhando de forma responsável, garantindo conformidade com normas e práticas internacionais. Sempre promover uma gestão empresarial comprometida com a integridade e a prestação de contas da empresa.

Conheça nossas ações ambientais

